




EÖü


0{

i


6u ð p Qh„%u R&R%p• @


î KÈ1 ˆ %2ô






氧化镨钕 PrO11 25%, Nd2O3 75% 中国出厂 元/吨
高幅
低幅
30天平均
90天平均
180天平均
360天平均
预测
900000
850000
800000
750000
700000
650000
600000
550000
450000
品名：氧化镨钕
规格：TREO 99%min, Pr6O11/REO 25±2%, Nd2O3/REO 75±2%, Ce 0.05%max, Sm 0.03%max
形状：粉末
尺寸：无
包装：内塑料袋外铁桶
产地：中国
作价：中国出厂价
付款：即期电汇
增税：已付
地点：中国



镨钕混合金属 Pr 25%, Nd 75% 中国出厂 元/吨
高幅
低幅
30天平均
90天平均
180天平均
360天平均
预测
1100000



碳酸镧铈 TREO 45%min, CeO2/REO 65±2% 中国出厂 元/吨
高幅
低幅
30天平均
90天平均
180天平均
360天平均
预测
品名： 碳酸镧铈
规格： TREO 45%min, CeO2/REO 65±2%, Pr 0.02%max, Nd 0.03%max
形状： 粉末
2500
2400
2300
2200
1900
1800


氧化镝 99.5%min 中国出厂 元/公斤
高幅
低幅
30天平均
90天平均
180天平均
360天平均
预测
品名： 氧化镝
规格： TREO 99%min, Dy2O3/REO 99.5%min, Ho 0.1%max, Tb 0.1%max
形状： 粉末
尺寸： 无
2900
2800
2700
2600




锆英砂 Zr(Hf)O2 65%min, Fe2O3 0.10%max 中国出厂 元/吨
形状：粉末
尺寸：120-200mesh 90%min
17500
17000


钛精矿 TiO2 50%min 中国港口 元/吨
高幅
低幅
30天平均
90天平均
180天平均
360天平均
预测
3150
3100
2024/04/01
2024/06/13
2024/08/22
2024/11/08






/

2024

(€ 8/M




* S ëÑMÄ@aW#K ÄÉƒ @#)Ú




/

Ɛ


盐度、锆
地下水
厂区内地下水
GB/T14848~2017
中Ⅲ类标准
pH值、氨氮、挥发酚、氟化物、
耗氧量、铁、锆、钛e
测
厂区内上风
废

‰H •q ‰H •N †ì

C!



+ AË

AË


H Ü #Ù Ä Ą$")>•


È

È

L6

/


中国地质科学院矿产综合利用研究所
14.06%
盛和资源控股股份有限公司


中华人民共和国财政部
100%
中国地质科学院矿产综合利用研究所


Ã


u 3

„(šrl

$ ¥ Z

ž 2ö><=W¸X š Dû






Ž

ý

EQ



ÂMN

⁋

/



/

.‡

EÖü ¶ á EÖ

H"ÝÅL$ğÔÔ 6'3ZÔ ó Ý

¶

⫰

/

¶ ø Ÿ

Û

/

